



Crossový trenažér Kettler Unix E

Výrobce: Kettler

Kód: K17024

Záruční doba:

Cena bez DPH: 21479.34 Kč

Cena s DPH: 25990 Kč

Detailní popis

Crossový (eliptický) trenažér KETTLER UNIX E je vybaven 8 tréninkovými programy, indukčním brzdovým systémem a dokonalou ergonomií ovládacích prvků. Crosstrenažér je německé výroby a tato tradice Made in Germany již léta reprezentuje špičkovou kvalitu a spolehlivost. Cvičení, ať už zaměřené na fitness, nebo na spalování tuků, monitoruje tréninkový počítač s podsvíceným LCD displejem, který lze různě nastavovat podle výšky postavy. Crosstrenažér KETTLER UNIX E navíc disponuje komunikačním rozhraním pro snadné připojení k uživatelskému PC. Díky tomu si lze trénink zpestřit například využitím specializovaného počítačového programu nebo připojením k on-line komunitě závodníků.

Specifikace Crossového trenažéru Kettler Unix E

Tréninkový počítač. Podsvícený LCD displej značky SIEMENS se zátěžovými profily měří čas, rychlost, tréninkovou vzdálenost (včetně celkového počtu ujetých km), puls, frekvenci šlapání a spotřebu energie v závislosti na výkonu. Optická i akustická signalizace při překročení horní hranice pulsu spolu se zobrazením procentuálního údaje. Vyhodnocení vydýchávacího pulsu včetně stanovení kondiční známky 1-6. Průměrné tréninkové hodnoty se zobrazují po skončení tréninku.

Programové vybavení. Celkem 8 programů, z toho 6 programů s přednastaveným zátěžovým profilem a pulsem řízené programy (Fat/Fit/manual). Možnost předvolby cílových hodnot pro čas, vzdálenost, spotřebu energie a kardiozóny (Fat/Fit/manual). Programy Count-up/Count-down.

Komunikační rozhraní. Trenažér je vybaven USB portem pro snadné připojení k počítači.

Foliovaný displej a klávesnice počítače. Ochrana zařízení před agresivním potem.

Tichý převodový systém. Kloubové spoje jsou osazeny výkonnými průmyslovými ložisky SKF, energie vynaložená na šlapání se převádí do setrvačnicku pomocí plochého průmyslového

řemene s podélným drážkováním. Setrvačnick o hmotnosti 22 kg je kalibrován proti kmitu, poměr otáček střed/setrvačnick je 1:11.

VÝBAVA:

- Ergonomicky tvarované kyvné páky pro trénink horní části těla
- dodatečné držadlo uprostřed s dlaňovými senzory pro snímání pulsu a intenzivní trénink dolní části těla
- nastavitelný sklon počítače pro lepší kontrolu tréninkových hodnot a snadné přizpůsobení postavě trénujícího,
- kolečka pro manipulaci (umístěná vpředu)
- mechanismus vyrovnávání nerovností podlahy (vzadu)

Speciální funkce crosstrenažeru KETTLER UNIX E

Excentrický mechanismus polohování nášlapných ploch. Díky excentrické technice se dá délka kroku velmi jednoduše nastavit podle výšky trénujícího. Nášlapné plochy s protiskluzovým povrchem si tak lze snadno přizpůsobit své tréninkové pozici. Eliptický pohyb umožňuje velmi účinné posilování srdečního oběhu a zároveň příznivě ovlivňuje látkovou výměnu.

Indukční brzdňý systém řízený počítačem. Kalibrováný brzdňý systém je založen na indukční cívice ovládané tréninkovým počítačem. Tréninkový počítač přesně nastavuje brzdňý odpor v závislosti na aktuální kadenci tak, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu. Rozsah zátěže lze nastavit v rozmezí 25-400 W (v krocích po 5 W). Zátěž je nastavovaná s přesností 3 %, což je garantováno z výroby přiloženým protokolem o kalibraci brzdňého systému.

Propojení s osobním počítačem. Prostřednictvím rozhraní USB lze crosstrenažer propojit s osobním počítačem a využít tak specializovaných programů, které výrazně rozšiřují možnosti tréninku (například on-line závody).

Pokročilá technologie e-SYS. Garance perfektně sladěného tréninkového počítače a indukčního systému s mechanickými součástmi při zachování vysoké ergonomie.

Pulsem řízené programy s možností volby cílové kardiozóny. Tréninkový mód umožňuje výpočet cílové hodnoty tepu na základě věku a podle zvolené kardiozóny Fat/Fit (spalování tuků / posilování). Na základě stanovené cílové hodnoty a aktuální tepové frekvence pak inteligentní program ovlivňuje průběh tréninku dávkováním zátěže a udržuje tak optimální tréninkové tempo.

Elektronické měření pulsu. Prostřednictvím dlaňových senzorů, ušní upínkou (oboje součástí) nebo bezdrátovým hrudním pásem, který měří s přesností EKG (jako volitelné příslušenství). Integrovaný přijímač signálu z Cardio Puls Setu.

Robustní konstrukce s nadstandardní nosností. Stabilní rám umožňuje nadstandardní zatížení 150 kg. Pevná kolečka zajišťují pohodlnou manipulaci a snadné přesouvání po místnosti."

Napájení trenažeru. Síťová přípojka: 230 V / 50 Hz.

Minimální nároky na prostor. Rozměry po sestavení (d × š × v): 144 × 56 × 152 cm.

Použité technologie

e-SYS

elektromagnetický indukční brzdňý systém

elektronika SIEMENS

KETT.NET

přijímač signálu POLAR

excentrické polohování nášlapů

polohovatelný displej

dlaňové senzory pro měření tepu

výkyvná ložiska SKF

Made in Germany

DIN EN 957-1/9, třída HA

testováno podle přísných bezpečnostních norem TÜV

ohodnoceno prestižním certifikátem jakosti GS

Technické parametry

Brzdný systém:

indukční

Převodový systém:

plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen

Poměr otáček střed / setrvačnick:

1:11

Hmotnost setrvačnicku:

22 kg

Umístění setrvačnicku:

vzadu

Regulace zátěže:

nezávisle na otáčkách

Rozsah zátěže:

25 - 400 W (po 5 W krocích)

Osazení otočných a kloubových spojů:

průmyslová ložiska SKF

Výkyvná ložiska:
ano

Nastavení pozice nášlapných ploch:
excentrický mechanismus

Průběh pohybu nášlapných ploch:
elipsa

Odstup nášlapných ploch / délka kroku / výška elipsy:
276 / 390 / 200 mm

nastavení průběhu kroku:
ne

Nastavení sklonu / stoupání:
ne

Nastavení sklonu tréninkového počítače:
ano

Držadla pro trénink horní poloviny těla:
ano

Dodatečné držadlo uprostřed:
ano

Držák na lahev:
ne

Držák na ručník:
ne

Odkládací přihrádka:
ne

Kolečka pro přepravu:
ano

Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy:
ano

Možnost sklopení trenažéru:
ne

Napájení:
síťová přípojka 230 V / 50 Hz

DIN EN třídy:
DIN EN 957-1/9, třída HA

Doporučená maximální výška postavy:
210 cm

Pro maximální tělesnou hmotnost:
150 kg

Hmotnost trenažéru vč. obalu:

Rozměry po sestavení (d x š x v):
144 x 56 x 152 cm

Rozměry po sklopení (d x š x v):
nelze sklopit